



Čistič PU peny 500 ml

Čistič PU peny je zmes organických rozpúšťadiel a hnacieho plynu takej povahy, aby zaisťovala dobrú rozpustnosť ako východiskových komponentov, tak aj čiastočne vytvrdenej polyuretánovej peny.

Použitie: Čistič PU peny je určený na čistenie vnútra aplikačných pištolí po práci s nimi. Nasadením rozprašovacieho adaptéra je možné čistiť využiť na čistenie plôch a iných predmetov postriekaných nevytvrdnutou polyuretánovou penou.

UPOZORNENIE: Vďaka svojej rozpúšťacej schopnosti môže naleptať povrch niektorých umelých hmôt.

Skladovateľnosť: Nádoby musia byť skladované a prevážané vo zvislej polohe. Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste pri teplotách +5°C až +25°C. Aerosólne nádoby nemôžu byť skladované pri teplotách nad +50°C a na priamom slnečnom svetle. Zaručená účinnosť výrobku je 18 mesiacov.

Postup pri aplikácii: 1) Čistič PU peny dobre pretrepte, nasadte rozprašovací adaptér a očistite ním závit pištole od PU peny. Čistič následne naskrutkujte na pištoľ. 2) Pištoľ opláchnite niekoľkými krátkymi strekmi. Potom nechajte čistič asi 15 minút pôsobiť a ešte raz prestriekajte. 3) Odskrutkujte čistič z pištole a utrite závit nádoby.

Bezpečnosť: V prípade kontaktu s očami – dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Počas práce nefajčite! Zaisťujte dostatočné vetranie, použite ochranné okuliare a rukavice. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Technické údaje:

Báza	Aerosól
Farba	bezfarebná
Zápach	po organických riadidlách
Merná hmotnosť kvapaliny pri 20°C	850 kg/m ³
Dynamická viskozita pri 20°C	< 1 mPa.s
Obsah vody	≤ 0,2 % hm.
Destilačné rozmedzie	+55°C až +85°C

Pozn.: Vyššie uvedené údaje sa vzťahujú na účinnú látku.



Čistič PU pěny 500ml

Čistič PU pěny je směs organických rozpouštědel a hnacího plynu takové povahy, aby zajišťovala dobrou rozpustnost jak výchozích komponentů, tak i částečně vytvrzené polyuretanové pěny.

Použití: Čistič PU pěny je určen pro čištění vnitřků aplikačních pistolí po práci s nimi. Nasazením rozprašovacího adaptéru lze Čistič využít k čištění ploch a jiných předmětů potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. **UPOZORNĚNÍ:** Díky své rozpouštěcí schopnosti může naleptat povrch některých umělých hmot (např. polystyren, PMMA - plexisklo).

Skladovatelnost: Nádoby musí být skladovány a převáženy ve svislé poloze. Skladujte na suchém a dobře větraném místě při teplotách + 5 °C až +25 °C. Aerosolové nádoby nesmí být skladovány při teplotách nad +50 °C a na přímém slunečním světle. Zaručená účinnost výrobku je 18 měsíců od data výroby.

Postup při aplikaci: 1) Čistič PU pěny dobře protřepte, nasadte rozprašovací adaptér a očistěte jím závit pistole od PU pěny. Čistič následně našroubujte na pistoli. 2) Pistoli propláchněte několika krátkými stříky. Poté nechte čistič asi 15 minut působit a ještě jednou prostříknete. 3) Odšroubujte čistič z pistole a otřete závit láhve.

Bezpečnost: V případě kontaktu s očima – vypláchněte pečlivě vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Během práce nekuřte! Zajistěte dostatečné větrání, použijte ochranné brýle a rukavice. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Technické údaje:

Báze	aerosol
Barva	bezbarvá
Zápach	po organických ředidlech
Měrná hmotnost kapaliny při 20°C	850 kg/m ³
Dynamická viskozita při 20°C	< 1 mPa.s
Obsah vody	≤ 0,2 % hm.
Destilační rozmezí	+55°C až +85°C

Pozn.: Výše uvedené údaje jsou vztaženy na účinnou látku.



Purhab tisztító 500ml

A purhab tisztító szerves oldószerek és hajtógázok olyan keveréke, amely biztosítja mind a kiindulási komponensek, mind a részben kikeményedett poliuretán hab jó oldhatóságát.

Alkalmazás: A purhab tisztító a felhordó pisztolyok belsejének tisztítására szolgál a velük végzett munka után. Permetező adapter használatával a tisztító használható felületek és egyéb, meg nem kötött poliuretán habbal szennyezett tárgyak tisztítására. **FIGYELMEZTETÉS:** Oldóképessége miatt egyes műanyagok (pl. polisztirén, PMMA - plexiüveg) felületét marathatja.

Eltarthatóság: A tartályokat függőleges helyzetben kell tárolni és szállítani. Száraz és jól szellőző helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolandó. Az aeroszolos tartályok nem tárolhatók + 50 °C feletti hőmérsékleten és közvetlen napfényben. A termék garantált hatékonysága a gyártástól számított 18 hónap.

Az alkalmazás menete: 1) Jól rázza fel a purhab tisztítót, helyezze rá a szóróadaptert és tisztítsa meg a pisztoly menetét a purhabtól. Ezután csavarja rá a tisztítót a pisztolyra. 2) Öblítse le a pisztolyt néhány rövid permettel. Ezután hagyja hatni a tisztítószert körülbelül 15 percig, majd permetezze be még egyszer. 3) Csavarja le a tisztítót a pisztolyról és törölje le a palack menetét.

Biztonság: Szembe kerülés esetén - alaposan öblítse ki vízzel és forduljon orvoshoz. Munka közben tilos dohányozni! Biztosítson megfelelő szellőzést, viseljen védőszemüveget és kesztyűt. Gyermekektől távol tartandó.

Műszaki adatok:

Bázis	aeroszol
Szín	színtelen
Szag	szerves oldószerek
A folyadék fajlagos tömege 20°C-on	850 kg/m ³
Dinamikus viszkozitás 20°C-on	< 1 mPa.s
Víztartalom	≤ 0,2 % hm.
Desztillációs tartomány	+55°C és +85°C között

Megj.: A fenti adatok a hatóanyagra vonatkoznak.

